



**АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

17 декабря 2020

№ 313-П

Экз. № \_\_\_\_\_

г. Ульяновск

**Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» на 2021 год**

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 26.03.2021 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» на 2021 год согласно приложению.

Руководитель



С.В.Ципровский

0000312

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

к приказу Агентства  
по регулированию цен и тарифов  
Ульяновской области  
от 17 декабря 2020 г. № 313-Л

**Производственная программа в сфере горячего водоснабжения  
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» на 2021 год**

1. Паспорт производственной программы

|   |  |
|---|--|
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» |
| Местонахождение регулируемой организации  | Урицкого ул., д. 5 Б, г. Ульяновск, 432017   |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу                      | Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области   |
| Местонахождение уполномоченного органа  | Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017  |
| Период реализации производственной программы  | с 01.01.2021 по 31.12.2021   |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия   | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб. |
|-------|--|--|
| 1.    | Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения  | Отсутствуют, мероприятия не запланированы                  |
| 2.    | Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды                             | Отсутствуют, мероприятия не запланированы                  |
| 3.    | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по | Отсутствуют, мероприятия не запланированы                  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | снижению потерь горячей воды при транспортировке |  |
|--|--|--|

## 3. Планируемый объем подачи горячей воды, тыс.куб.м

| № п/п  | Наименование показателя   | Величина 2021 год |
|--------|---|-------------------|
| 1.     | Планируемый объем подачи горячей воды, в том числе:   | 338,47            |
| 1.1.   | На территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области:   | 21,74             |
| 1.1.1. | Население   | 20,48             |
| 1.1.2. | Бюджетные потребители   | 1,26              |
| 1.1.3. | Прочие потребители  | 0,00              |
| 1.2.   | На территории муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области:                                      | 13,25             |
| 1.2.1. | Население   | 10,91             |
| 1.2.2. | Бюджетные потребители   | 2,29              |
| 1.2.3. | Прочие потребители  | 0,05              |
| 1.3.   | На территории муниципального образования «Ленинское городское поселение» Барышского района Ульяновской области:         | 0,89              |
| 1.3.1. | Население   | 0,00              |
| 1.3.2. | Бюджетные потребители   | 0,89              |
| 1.3.3. | Прочие потребители  | 0,00              |
| 1.4.   | На территории муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области:     | 3,40              |
| 1.4.1. | Население   | 0,00              |
| 1.4.2. | Бюджетные потребители   | 3,40              |
| 1.4.3. | Прочие потребители  | 0,00              |
| 1.5.   | На территории муниципального образования «Карсунское городское поселение» Карсунского района Ульяновской области:       | 4,08              |
| 1.5.1. | Население   | 0,00              |
| 1.5.2. | Бюджетные потребители   | 4,08              |
| 1.5.3. | Прочие потребители  | 0,00              |
| 1.6.   | На территории муниципального образования «Тагайское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области:           | 0,22              |
| 1.6.1. | Население   | 0,00              |
| 1.6.2. | Бюджетные потребители   | 0,22              |
| 1.6.3. | Прочие потребители  | 0,00              |
| 1.7.   | На территории муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области: | 0,71              |

|         |   |      |
|---------|---|------|
| 1.7.1.  | Население   | 0,00 |
| 1.7.2.  | Бюджетные потребители   | 0,71 |
| 1.7.3.  | Прочие потребители  | 0,00 |
| 1.8.    | На территории муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» Тереньгульского района Ульяновской области: | 7,64 |
| 1.8.1.  | Население   | 0,00 |
| 1.8.2.  | Бюджетные потребители   | 7,64 |
| 1.8.3.  | Прочие потребители  | 0,00 |
| 1.9.    | На территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области:   | 1,31 |
| 1.9.1.  | Население   | 0,00 |
| 1.9.2.  | Бюджетные потребители   | 1,31 |
| 1.9.3.  | Прочие потребители  | 0,00 |
| 1.10.   | На территории муниципального образования «Николаевское городское поселение» Николаевского района Ульяновской области:     | 2,27 |
| 1.10.1. | Население   | 0,00 |
| 1.10.2. | Бюджетные потребители   | 2,27 |
| 1.10.3. | Прочие потребители  | 0,00 |
| 1.11.   | На территории муниципального образования «Барановское сельское поселение» Николаевского района Ульяновской области:       | 0,08 |
| 1.11.1. | Население   | 0,00 |
| 1.11.2. | Бюджетные потребители   | 0,08 |
| 1.11.3. | Прочие потребители  | 0,00 |
| 1.12.   | На территории муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» Тереньгульского района Ульяновской области:    | 0,19 |
| 1.12.1. | Население   | 0,00 |
| 1.12.2. | Бюджетные потребители   | 0,19 |
| 1.12.3. | Прочие потребители  | 0,00 |
| 1.13.   | На территории муниципального образования «Зеленорощинское сельское поселение» Ульяновского района Ульяновской области:    | 2,99 |
| 1.13.1. | Население   | 0,76 |
| 1.13.2. | Бюджетные потребители   | 2,23 |
| 1.13.3. | Прочие потребители  | 0,00 |
| 1.14.   | На территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области:         | 7,35 |
| 1.14.1. | Население   | 0,00 |
| 1.14.2. | Бюджетные потребители   | 7,35 |

|         |  |        |
|---------|--|--------|
| 1.14.3. | Прочие потребители   | 0,00   |
| 1.15.   | На территории муниципального образования «Майнское городское поселение» Майнского района Ульяновской области:              | 4,06   |
| 1.15.1. | Население  | 0,69   |
| 1.15.2. | Бюджетные потребители  | 3,37   |
| 1.15.3. | Прочие потребители   | 0,00   |
| 1.16.   | На территории муниципального образования «Красногуляевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области: | 12,37  |
| 1.16.1. | Население  | 11,60  |
| 1.16.2. | Бюджетные потребители  | 0,00   |
| 1.16.3. | Прочие потребители   | 0,77   |
| 1.17.   | На территории муниципального образования «Языковское городское поселение» Карсунского района Ульяновской области:          | 0,82   |
| 1.17.1. | Население  | 0,00   |
| 1.17.2. | Бюджетные потребители  | 0,82   |
| 1.17.3. | Прочие потребители   | 0,00   |
| 1.17.   | На территории муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области:  | 235,51 |
| 1.17.1. | Население  | 162,75 |
| 1.17.2. | Бюджетные потребители  | 54,21  |
| 1.17.3. | Прочие потребители   | 18,55  |
| 1.17.   | На территории муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области:      | 19,59  |
| 1.17.1. | Население  | 17,88  |
| 1.17.2. | Бюджетные потребители  | 1,08   |
| 1.17.3. | Прочие потребители   | 0,63   |

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.

| № п/п | Наименование показателя              | Величина 2021 год |
|-------|--------------------------------------|-------------------|
| 1.    | Компонент на тепловую энергию        | 16933,24          |
| 2.    | Компонент на холодную воду           | 3711,27           |
|       | Итого объем финансовых потребностей: | 20644,51          |

5. График реализации мероприятий производственной программы

| № п/п | Наименование мероприятия      | График реализации мероприятия |
|-------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1.    | Текущая эксплуатация объектов | ежедневно                     |
| 2.    | Текущий ремонт объектов       | не запланировано              |

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя  | Единицы измерения | План 2021 |
|-------|--|-------------------|-----------|
| 1.    | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды                | %                 | 0,00      |
| 2.    | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | %                 | 0,00      |
| 3.    | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год                                 | ед./км            | 0,00      |
| 4.    | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды   |                   |           |
| 4.1.  | На территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области   | Гкал/куб.м        | 0,069     |
| 4.2.  | На территории муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области  | Гкал/куб.м        | 0,067     |
| 4.3.  | На территории муниципального образования «Ленинское городское поселение» Барышского района Ульяновской области   | Гкал/куб.м        | 0,067     |
| 4.4.  | На территории муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области   | Гкал/куб.м        | 0,128     |
| 4.5.  | На территории муниципального образования «Карсунское городское поселение» Карсунского района Ульяновской области   | Гкал/куб.м        | 0,086     |
| 4.6.  | На территории муниципального образования «Тагайское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области   | Гкал/куб.м        | 0,145     |
| 4.7.  | На территории муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области   | Гкал/куб.м        | 0,071     |
| 4.8.  | На территории муниципального образования   | Гкал/куб.м        | 0,079     |

|       |   |            |       |
|-------|---|------------|-------|
|       | «Тереньгульское городское поселение»<br>Тереньгульского района Ульяновской области  |            |       |
| 4.9.  | На территории муниципального образования<br>«Чердаклинское городское поселение»<br>Чердаклинского района Ульяновской области    | Гкал/куб.м | 0,167 |
| 4.10. | На территории муниципального образования<br>«Николаевское городское поселение»<br>Николаевского района Ульяновской области      | Гкал/куб.м | 0,067 |
| 4.11. | На территории муниципального образования<br>«Барановское сельское поселение» Николаевского<br>района Ульяновской области        | Гкал/куб.м | 0,146 |
| 4.12. | На территории муниципального образования<br>«Подкуровское сельское поселение»<br>Тереньгульского района Ульяновской области     | Гкал/куб.м | 0,062 |
| 4.13. | На территории муниципального образования<br>«Зеленорощинское сельское поселение»<br>Ульяновского района Ульяновской области     | Гкал/куб.м | 0,071 |
| 4.14. | На территории муниципального образования<br>«Ишеевское городское поселение» Ульяновского<br>района Ульяновской области          | Гкал/куб.м | 0,067 |
| 4.15. | На территории муниципального образования<br>«Майнское городское поселение» Майнского<br>района Ульяновской области              | Гкал/куб.м | 0,067 |
| 4.16. | На территории муниципального образования<br>«Красногуляевское городское поселение»<br>Сенгилеевского района Ульяновской области | Гкал/куб.м | 0,067 |
| 4.17. | На территории муниципального образования<br>«Языковское городское поселение» Карсунского<br>района Ульяновской области          | Гкал/куб.м | 0,071 |
| 4.18. | На территории муниципального образования<br>«Город Новоульяновск» Ульяновской области:  | Гкал/куб.м | 0,068 |
| 4.19. | На территории муниципального образования<br>«Новоселкинское сельское поселение»<br>Мелекесского района Ульяновской области:     | Гкал/куб.м | 0,086 |

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Производственная программа утверждается сроком на один год, в связи с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение 2020 года отсутствует. На основании изложенного произвести расчёт

эффективности производственной программы в течение срока её действия не представляется возможным.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

| № п/п | Наименование показателя       | Единица измерения | Значение |
|-------|-------------------------------|-------------------|----------|
| 1.    | Компонент на тепловую энергию | тыс.руб.          | 17794,90 |
| 2.    | Компонент на холодную воду    | тыс.руб.          | 3865,21  |
| 3.    | Итого:                        | тыс.руб.          | 21660,11 |

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия   | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб. |
|-------|--|--|
| 1.    | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | Отсутствуют, мероприятия не запланированы                  |